

## Inhalt

Einleitung zu den Bedieninformationen	3
Allgemein.....	3
Neuigkeiten zur aktuellen Version 1.3	3
Schnelleinstieg & FAQ .....	4
Wie kann ich ein Horoskop rechnen? ..	4
Wie kann ich vorhandene Daten einlesen? .....	4
Warum finde ich keine Textwerke?.....	4
Warum sind in der Horoskopzeichnung Aspekte, die im Textwerk nicht zu finden sind?.....	5
Wie kann ich die Schriften ändern? ....	5
Wie funktioniert die Bewertung der Elemente und Tierkreiszeichen?.....	5
Zur Schreibweise.....	5
Der Bildschirmaufbau von SpirIT .....	5
Die Gliederungen .....	6
Die speziellen Gliederungen <b>Allgemein</b> und <b>Persönlich</b> .....	6
Die Gliederungen der Autorenwerke ...	6
Die Textanzeige .....	7
Die zwei verschiedenen Modi der <b>Textanzeige:</b> .....	7
Der Modus Bearbeiten.....	7
Vision in SpirIT .....	8
Die Menüsteuerung.....	9
Das Menü in den Gliederungen .....	9
Farbe und Schrift in den Gliederungen	9
F&S für alle Reiter in den Gliederungen .....	9
Element-IDs anzeigen.....	9
Quelltext anzeigen.....	10
In Gliederung & Textanzeige .....	10
Auswertung HTML .....	10
Auswertung Word.....	10
Auswertung Wordmakro .....	10
Anmelden des Wordmakros .....	11
Anpassen des Wordmakros .....	11
Allgemeingliederung anzeigen .....	11
Hilfe anzeigen.....	11
Text nach Sortierung anzeigen .....	11
Weitere Optionen .....	12
Registrieren.....	12
Registrierung aufheben .....	12
Werke lizenzieren.....	12
Zu SpirIT .....	13
Das Menü in der Textanzeige .....	13
Alles kopieren.....	13
Ausschneiden .....	13

Einfügen .....	13
HTML ein- bzw. anfügen.....	14
«H1»Überschrift groß allgemein«/H1» .....	14
«H2»Überschrift groß«/H2».....	14
«H3»Überschrift mittel allgemein«/H3» .....	14
«H4»Überschrift mittel«/H4» .....	14
«H5»Überschrift klein allgemein«/H5» .....	14
«H6»Überschrift klein«/H6».....	14
Kopieren .....	15
Ausrichtung.....	15
Farbe und Schrift in der Textanzeige.	15
F&S für alle Reiter in der Textanzeige	16
Farbe Hintergrund Textüberschrift ....	16
Textbaustein bearbeiten.....	16
Textbaustein neu anlegen.....	16
Schreibschutz ein.....	17
Werk exportieren .....	17
Das Format der exportierten Textbausteine.....	17
Werk importieren .....	18
Das Format der zu importierenden Textbausteine.....	18
Optionen zur Textanzeige.....	18
Das Ändern der Anzeige-Reihenfolge der <b>Werke</b> .....	19
Der Wechsel des angezeigten Icons ..	19
Eigene Werke anlegen .....	19
Werke löschen .....	19
Das Menü in VISION .....	19
Weitere Informationen .....	20
SpirIT beenden .....	20
SpirIT und VISION .....	20
Möglichkeiten der Textgestaltung in SpirIT .....	20
Überschrift H1 (H von Header) .....	20
Überschrift H2 (H von Header) .....	21
Überschrift H3 (H von Header) .....	21
Überschrift H4 (H von Header) .....	21
Überschrift H5 (H von Header) .....	21
Überschrift H6 (H von Header) .....	21
Erklärungen .....	21
Für Überschriften (Header) .....	21
Für den Text (Paragraph) .....	21
Bedingte Textausgabe .....	22
Spezielles .....	22
Die Anzeige der Werke.....	22
Das Aussehen.....	23
Klickziel Vision.....	23
Die Synchronisierung.....	23
Die Verzeichnisstruktur .....	23

Zwischenspeicherung .....	24
Glossar .....	24
AstrIT, ISolve, IKnow.....	24
Autorenwerke .....	25
Die Autoren .....	25
Die Element-IDs.....	25
Die Liste der Element-IDs .....	25
Kombinierte Element-IDs .....	27
Gliederung .....	28
Die speziellen Gliederungen <b>Allgemein</b> und <b>Persönlich</b> .....	28
<i>Die ask-Dateien</i> .....	28
Icon, Icons .....	28
ISolve- Abfragen .....	28
Lexikon-Lizenz .....	30
Die Reiter.....	30
Die Beschriftung der Textanzeige-Reiter .....	30
Werk, Werke .....	31

# Einleitung zu den Bedieninformationen

**Besten Dank**, dass Sie sich für den Kauf von SpirIT entschieden haben. SpirIT wird Ihnen das Deuten von Horoskopen vereinfachen und Sie beim Sammeln von Informationen zu den astrologischen Themen unterstützen.

Direkt nachfolgend finden Sie eine allgemeine Beschreibung der Funktionalität, "**Allgemein**", und einen "**Schnelleinstieg**": eine kurze Zusammenfassung, wie Sie sich mit SpirIT zurechtfinden.

## Allgemein

**Alle Informationen** und Texte sind im Gegensatz zu anderen Programmen jederzeit am Bildschirm darstellbar, was einen Ausdruck nur dann nötig macht, wenn dieser wirklich gebraucht wird. Darüber hinaus können Sie alle Texte jederzeit ändern sowie ergänzen und so Ihre persönliche Note einbringen.

Sie müssen keinerlei Gedanken als Anwender daran verschwenden, wie die Daten nach dem Speichern wieder zu finden sind. Das alles erledigt SpirIT per Mausklick für Sie. Kopieren Sie Texte aus Windowsanwendungen (Word, Internet-Explorer usw.) direkt in das SpirIT-Textfenster.

Bei Mausklick auf ein Symbol in **VISION** wird in SpirIT die Gliederung **Persönlich** angezeigt, was nicht nur Anfängern die Übersicht über zusammengehörige Elemente der Astrologie erleichtert.

**SpirIT** dient also dem Laien wie dem professionell arbeitenden Astrologen.

Der Laie profitiert von den klaren Gliederungen und kann durch einfaches Klicken auf ein Symbol von VISION sofort sehen, welche Themen angesprochen und welche weiteren Horoskopelemente damit verbunden sind. So zeigt ein Klick auf die Hausnummer 11 das Haus 11 in der Gliederung an und zugleich die Planeten die darin stehen usw.

Der professionell arbeitende Astrologe kann vorgefertigte Auswertungen auf einfachste Art in HTML oder mit der Makrolizenz auch als zweispaltig formatiertes Word-Dokument erstellen. Zusätzlich kann er zu den einzelnen astrologischen Themen eigene Texte sammeln und / oder vorhandene Texte ergänzen und bearbeiten.

SpirIT unterstützt dabei mit seiner einfach zu überschauenden Funktionalität, wobei neue Texte genau so einfach zu erstellen sind, wie ganze Auswertungen.

**Die Bedienelemente** sind übersichtlich ausgelegt, und die Menüführung ist sehr effektiv. Einer produktiven Arbeit steht also nichts mehr im Weg!

Durch die Nutzung moderner Datenbanktechnik und voneinander unabhängigen Programmsystemen ist SpirIT für zukünftige Aufgaben erweiterbar und somit eine gute Investition in die Zukunft. Wenn Sie selbst Werke erstellt haben und diese in SpirIT integrieren wollen, dann scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir entwickeln auch Lösungen für komplexe Auswertungen!

## Neuigkeiten zur aktuellen Version 1.3

**Diese Informationen sollten Anwender von vorherigen Versionen unbedingt lesen:**

- Die Version 1.3 von **SpirIT** beinhaltet in vielen Stunden - Dank an Manfred Aubert! - völlig neu auf die neue deutsche Rechtschreibung hin überarbeitete Textwerke, weshalb diese nach der Installation erneut mit den vorhandenen Nummern freigeschaltet werden müssen. Entschuldigen Sie diesen Aufwand, ich denke die (Gratis-) Gegenleistung entschädigt für diese einmalige Handlung.

- Das Wordmakro ist auch neu gestaltet und muss das vorhandene ersetzen!

*Vorgehen: Das Alte entfernen und das Neue importieren.*

- In den Textwerken PSD, KVD und PVD kamen Ausdrücke in der Form .XY? vor. Nun genügt die Form XY? (kein Punkt mehr davor), weshalb eventuell vorgenommene Änderungen an diesen Werken **unbedingt** dahingehend überprüft werden sollten.

*Vorgehen: Die Texte exportieren. Mit "Suchen und Ersetzen" '.' (Leerzeichen&Punkt) gegen ' ' (Leerzeichen) austauschen. Speichern und dann reimportieren.*

- Die ISolve-Ausdrücke DATA\_XYZ? wurden zusätzlich auf XYZ? verkürzt. Wenn Sie Änderungen in den Werken KVD oder PVD vorgenommen haben, **müssen** Sie diese anpassen, damit die Texte korrekt verarbeitet werden (Sonst fehlt der Name im Text usw.).

*Vorgehen: Die Texte exportieren. Mit "Suchen und Ersetzen" 'DATA\_' gegen ' ' (Nichts) austauschen. Speichern und dann reimportieren.*

## Schnelleinstieg & FAQ

*Grundsätzlich: Um SpirIT bedienen zu lernen, sollten Sie sich zuerst mit dem Aufbau des Bildschirms bekannt machen. Siehe hierzu den Abschnitt "**Der Bildschirmaufbau**".*

## Wie kann ich ein Horoskop rechnen?

Mit dem Mauszeiger auf der Horoskopzeichnung die rechte Taste drücken und im sich öffnenden Menü unter Datei | "Neues Horoskop" wählen.

Eine weitere Möglichkeit ist, VISION aufzurufen, dort ein Horoskop zu rechnen und dann SpirIT per Klick auf ein Symbol oder über Optionen | "SpirIT anzeigen" aufrufen.

## Wie kann ich vorhandene Daten einlesen?

Mit dem Mauszeiger auf der Horoskopzeichnung die rechte Taste drücken und im sich öffnenden Menü **Horoskopliste** oder unter Datei | "Import" wählen.

## Warum finde ich keine Textwerke?

Möglicherweise haben Sie diese noch nicht freigegeben. Um dies zu tun, mit der rechten Maustaste auf das Textfenster klicken und unter "**Weitere Optionen**" "**Werke lizenzieren**" aufrufen, ein Werk mit der Maus auswählen, lizenzieren klicken und die gelieferten Freigabenummern eingeben. Des Weiteren ist zu beachten, dass Werke zur Vergleichsdeutung nur dann angezeigt werden, wenn ein Vergleichshoroskop angezeigt wird (dem entsprechend Werke zur Horoskopdeutung nur dann, wenn ein Einzelhoroskop in der Anzeige ist)!

## Warum sind in der Horoskopzeichnung Aspekte, die im Textwerk nicht zu finden sind?

In der VISION-Zeichnung werden die Aspekte gemäss der in VISION gewählten Orbdatei angezeigt. Diese erscheinen in der Gliederung "**Persönlich**". Die Autorenwerke jedoch sind fix mit Orbdateien verbunden und zeigen deshalb u.U. andere Aspekte an. Die Orbdateien fangen alle mit "SpirIT-" an und enden mit dem Kurznamen des Textwerks, z.B. "SpirIT-DK". Über den Menüpunkt Optionen|Orben... im VISION-Fenster können Sie diese zur Anzeige auswählen. Zudem ist zu beachten, dass die Textwerke nicht alle möglichen Aspekte berücksichtigen.

## Wie kann ich die Schriften ändern?

Die Schrift in den Gliederungen (links oben) ist per Voreinstellung die gleiche wie die der Reiter. Ändern Sie zuerst diese Einstellung (**F&S für alle Reiter**), um die Schrift für alle Gliederungen anzupassen. Danach besteht noch die Möglichkeit Schrift und Farbe für jede einzelne Gliederung individuell vorzunehmen. Die Schrift der Textanzeige ändern Sie mit einem rechten Mausklick im jeweiligen Textfenster für Text und Überschrift getrennt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "**Die Menüführung**" | "**In der Textanzeige**" | "**Farbe und Schrift**".

## Wie funktioniert die Bewertung der Elemente und Tierkreiszeichen?

Zuerst einmal werden jedem Planeten die im aktuellen VISION-Parameter zugeordneten Werte zugeteilt (**Optionen|Parameter -> Ändern, "Planeten B"**). Erreicht ein Element

oder Tierkreiszeichen mehr als das Doppelte des Durchschnittswertes (Max. Punkte durch Anzahl, 4 bei den Elementen, 12 bei den Zeichen), gilt dieses als "**betont**". Bei weniger als der Hälfte des Durchschnittswertes als "**unterbetont**". "**Eher betont**" wird mit Überschreiten des Anderthalbfachen und "**eher unterbetont**" mit dem Unterschreiten eines Viertels des Durchschnittswertes ausgegeben. Das gilt analog für alle Bewertungen mit den Mengen **VAL** und **XVAL**.

## Zur Schreibweise

Tasten werden im Text als [**Tastename**] bezeichnet. Wenn mehrere Tasten zusammen gedrückt werden müssen (Tastenkombination): [**Strg+S**] (Zuerst [**Strg**] und dann die Taste [**S**] drücken, ohne die erste dabei loszulassen!)

Hinweise werden in *kursiver Schrift* dargestellt.

*Hinweis: Die Taste [**Strg**] heisst auf manchen Tastaturen [**Ctrl**].*

Begriffe aus dem Glossar und Wiederholungen der Überschrift sind in **Fettschrift** dargestellt.

## Der Bildschirmaufbau von SpirIT

SpirIT gliedert sich in drei Bereiche:

- Die **Gliederungen**, der obere Bereich links

- Die **Textanzeige**, der rechte Bereich

- **VISION** der untere Bereich links

Die drei Bereiche lassen sich an den Nahtstellen mit der Maus individuell in ihrer Größe anpassen. Diese Einstellungen, wie auch die

Größe und Position des Fensters bleiben bis zur nächsten Änderung (auch nach Programmende) erhalten.

Die Taste [TAB] ermöglicht den Wechsel zwischen Gliederung und Textanzeige.

Für die Steuerung des Programms enthält **jeder** der drei Bereiche ein so genannt kontextsensitives Menü, das die jeweils verfügbaren Programmfunktionen zur Wahl anbietet. Das Menü erscheint bei Klick mit der **rechten Maustaste** auf den jeweiligen Bereich oder zusätzlich, außer im VISION-Fenster, mit der Taste [F10] und der Taste [Leerzeichen]

*Hinweis: Im **Bearbeiten**-Modus braucht es dazu die Tastenkombination [Strg+Leerzeichen]!*

## Die Gliederungen

Die **Gliederungen** dienen dazu, die astrologischen und sonstigen Themen übersichtlich anzuzeigen. Die Gliederung "**Persönlich**" wird immer angezeigt, "**Allgemein**" und "**HILFE**" auf Wunsch. "**Allgemein**" ist per Voreinstellung ausgeblendet. Jeweils eine Gliederung und daraus ein Thema ist immer aktiv.

Wird die aktive **Gliederung** bzw. das Thema gewechselt, erfolgt eine automatische Anpassung der Textanzeige rechts, so dass Gliederung und Textanzeige dann synchronisiert sind, d.h. sich beide auf das selbe Textwerk beziehen. Bei "**Persönlich**" und "**Allgemein**" wird jeweils der erste in allen angezeigten Werken gefundene Text zum Thema angezeigt. Die Suchrichtung ist dabei von links nach rechts.

Nach einem Klick auf einen der **Reiter** (Wechsel der Gliederung) erscheint beim Mauszeiger für kurze Zeit der lange Name des zugehörigen Werkes (bei "**Persönlich**" und "**Allgemein**" ist dies das aktuell angezeigte), bei Autorenwerken zusammen mit dem Namen des Autors.

*Hinweis: Siehe "Die Menüführung" | "In Gliederung & Textanzeige" | "Text nach Sortierung anzeigen".*

Für jedes lizenzierte Werk kommt eine weitere **Gliederung** hinzu sowie für jedes neuangelegte Werk, so z.B. für die Kurztextdeutung (KTD).

*Hinweis: Siehe "Die Menüführung" | "In der Textanzeige" | "Optionen zur Textanzeige...".*

Der Inhalt dieser Gliederungen wird durch spezielle Dateien bestimmt, welche für jedes angezeigte Werk vorhanden sein müssen.

*Hinweis: Diese \*.ask-Dateien sind Bestandteil des Lieferumfangs und werden automatisch installiert.*

## Die speziellen Gliederungen **Allgemein und Persönlich**

Die Gliederung **Allgemein** enthält praktisch alle möglichen astrologischen Themen jedoch ohne Bezug zum angezeigten Horoskop. Sie dient also speziell zum Nachschlagen oder Bearbeiten aller Themen. Die Gliederung **Persönlich** dagegen enthält nur Themen, die einen Bezug zum angezeigten Horoskop haben. Bei den Gliederungen ist gemeinsam, dass Informationen zur besseren Übersicht redundant (wiederholt) angezeigt werden. Die Gliederungen zu den Werken sind im Unterschied dazu nicht redundant aufgebaut, damit sich in den Auswertungen die Texte nicht wiederholen.

## Die Gliederungen der Autorenwerke

Die Gliederungen der Autorenwerke sind an eine bestimmte Orbendatei gebunden und zeigen nur Elemente an, für die wirklich ein Text vorhanden ist (Mit Ausnahme einiger Überschriften). Zudem entspricht ihr Aufbau in etwa dem der erstellbaren Auswertungen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Das Drücken und Festhalten der Taste [**UMSCHALT**] beim Wechsel der Gliederung bzw. des Themas verbindet die oben beschriebene synchrone **Textanzeige**. Eine automatische Synchronisierung findet jedoch statt, wenn im angezeigten Textwerk der entsprechende Text nicht vorhanden ist. Die Gliederungen "**Allgemein**", "**Persönlich**" werden wie oben beschrieben behandelt und die "**HILFE**" ist immer synchronisiert. Im Modus **Bearbeiten** findet ebenfalls keine Synchronisierung statt.

Das Drücken und Festhalten der Taste [**ALT**] beim Wechsel der Gliederung (ausser "**HILFE**"), bewirkt die Beibehaltung des aktuellen Themas. Wird das Thema nicht gefunden, ertönt ein Signalton und es findet kein Wechsel statt.

Wird bei einem Mausklick auf ein neues Thema in der aktiven Gliederung (ausser "**HILFE**") zusätzlich die [**ALT**]-Taste gedrückt, wechselt die Anzeige unter Beibehaltung dieses Themas zur Gliederung "**Persönlich**". Wird das Thema nicht gefunden, ertönt ein Signalton und der Wechsel findet nicht statt.

## Die Textanzeige

Die **Textanzeige** enthält alle vorhandenen und lizenzierten Textwerke zum jeweils angezeigten Horoskoptyp (Radix oder Vergleich). Über die Reiter können die verschiedenen Werke ausgewählt werden. Dabei erscheint der vollständige Werkname in der SpirIT-Kopfleiste. Angezeigt wird jeweils der dem in der aktiven **Gliederung** gewählten Thema entsprechende Text.

Die Beschriftung der Reiter verrät auf einem Blick, ob ein Text im jeweiligen Werk vorhanden ist oder nicht:

**Vorhanden:** Der Kurzname des Textwerks wird in Grossbuchstaben angegeben. Ein Plus im Anschluss verrät, dass der angezeigte Text eine geänderte Kopie eines geschützten Autorentextes ist.

**Nicht vorhanden:** Der Kurzname des Textwerks wird in Kleinbuchstaben angegeben und zusätzlich in eckige Klammern "gerahmt". Das **Icon** ist außerdem in Grautönen dargestellt.

*Hinweis: Das **Icon** kann über den Menüpunkt "Optionen zur Textanzeige" frei zugeordnet werden. Siehe auch im Glossar unter*

**Icon.**

Nach einem Klick auf einen der **Reiter** erscheint der lange Name des Werkes, bei Autorentexten zusammen mit dem Namen des Autors.

*Hinweis: Das Drücken und Festhalten der Taste [**UMSCHALT**] wenn auf einen nicht aktiven **Reiter** geklickt wird, bewirkt eine synchrone Anzeige der **Gliederung**.*

## Die zwei verschiedenen Modi der Textanzeige:

1. Der Modus **Anzeige** ist die formatierte Anzeige als Standard

2. Der Modus **Bearbeiten**.

Der Wechsel zwischen diesen Modi geht auf vielfältige Weise:

1. Praktisch jederzeit mit einer der folgenden Tastenkombinationen: [**Strg+Eingabe**] oder, wenn der Cursor in der **Textanzeige** blinkt, auch mit [**Strg+N**].

2. Über die Menüpunkte des Textanzeigemenüs "**Textbaustein anlegen**", "**Textbaustein bearbeiten**" je nachdem, ob schon ein Text vorhanden ist oder nicht, bzw. "**Schreibschutz ein**", um den Modus zu beenden.

3. Eine weitere einfache Möglichkeit ist ein Doppelklick auf die freie graue Fläche rechts oben neben den Reitern der **Textanzeige**.

## Der Modus Bearbeiten

Jedes in der Textanzeige dargestellte Werk (nicht bei **Lexikon-Lizenz**) kann einzeln in diesen Modus geschaltet werden (am einfachsten mit [**Strg+Eingabe**]). Zusätzlich kann für den **Modus Bearbeiten** eine von der **Anzeige** und **Auswertung** unabhängige Schrift und

Farbe eingestellt werden und das getrennt für Titel und Text.

Oberhalb des Titels sind drei Schaltflächen zu sehen:

1. [-] Damit wird ein Datensatz nach einer Zwischenabfrage gelöscht. Der **Bearbeiten**-Modus wechselt danach automatisch in den Modus **Anzeige**.
2. [v] Damit kann eine Änderung in die Datenbank gesichert werden. In der Regel wird dies nicht benötigt, da SpirIT Änderungen ohne Abfrage immer automatisch sichert.
3. [x] Damit (und auch mit der Taste [ESC]) werden alle seit dem letzten Sichern vorgenommenen Änderungen wieder rückgängig gemacht.

*Hinweis: Wenn alle drei Schaltflächen zugänglich sind, wurde der Text geändert. Wenn nur die 1. (-) zugänglich ist, ist der Text gesichert.*

Der **Modus Bearbeiten** wird unter folgenden Bedingungen automatisch beendet:

1. Nach dem Entfernen eines Datensatzes mit der Schaltfläche [-].
2. Wenn der letzte Eintrag aus einer Textsammlung (Werk) entfernt wird.

*Wichtig: Neu angelegte Texte sowie Änderungen in **Autorenwerken**, werden nur dann dauerhaft gesichert, wenn tatsächlich Text eingegeben bzw. geändert wurde!*

## Vision in SpirIT

Im Fenster im unteren linken Bereich befindet sich eine Spezialversion von VISION. Diese ist auf die in SpirIT nutzbaren Funktionen beschränkt und dient dazu, mit SpirIT unabhängig Horoskope zu rechnen und anzuzeigen.

Um die Funktionen von VISION aufzurufen genügt es, mit der rechten Maustaste auf das VISION-Fenster zu klicken, dann erscheint das

VISION-Menü. Die Direkttasten [F2] und [F9] bringen die "Auswahlmaske der berechneten Horoskope" aus VISION zur Anzeige, [F9] für einen Vergleich.

*Hinweis: Horoskopzeichnungen und weitere Funktionen können mit einem Direktaufruf von VISION für Windows getätigt werden: unter Start|Programme|Astrossoft.*

Ein Klick auf ein Symbol in VISION öffnet eine **Gliederung** mit dem entsprechenden Thema und zeigt den korrespondierenden Text in der **Textanzeige**.

*Hinweis: Wenn bei einem Klick auf ein Symbol in VISION die Taste [ALT] gedrückt ist, wird die Gliederung "**Persönlich**" angezeigt.*

*Hinweis: Wenn der Mauszeiger über einem Symbol steht, ändert sich dieser in einen Pfeil mit dem Text SpirIT, und unter **Windows NT/2000/XP** wird, sofern ein Text zu diesem Symbol vorhanden ist, die Überschrift des gefundenen Textes eingeblendet. Wenn kein Text vorhanden ist, erscheint als Mauszeiger eine Hand. Dann kann die Symbolinformation von VISION angezeigt werden. Unter **Windows 95/98/ME** ändert sich aus technischen Gründen nur der Mauszeiger!*

Ein Doppelklick im VISION-Fenster zeigt die Horoskopzeichnung im bildschirmfüllenden Format.

Ein weiterer Doppelklick oder die Taste [ESC] macht dies wieder rückgängig.

Auch aus dieser "großformatigen" VISION-Darstellung heraus wird bei Klick auf ein Symbol SpirIT aufgerufen, jedoch ist dann links unten eine graue Fläche zu sehen (das Bild ist ja jetzt groß), die erst dann wieder verschwindet, wenn darauf erneut ein Doppelklick erfolgt oder das "Grossbild", wie weiter oben angegeben, wieder geschlossen wird.

*Wichtiger Hinweis: Wenn SpirIT über VISION aufgerufen wird und Sie in SpirIT neue Horoskope in die **Horoskopliste** aufnehmen, so sind diese beim nächsten Start nicht mehr in dieser enthalten, da VISION zuletzt beendet wird und damit die Horoskopliste überschreibt. Abhilfe: Ergänzen Sie in diesem Fall die Horoskopliste immer in VISION und wechseln Sie dann per Klick auf ein Symbol zu SpirIT.*

# Die Menüsteuerung

Die Steuerung des Programms erfolgt über drei so genannt kontextsensitives Menüs, die die **jeweils verfügbaren** Programmfunktionen zur Wahl anbieten.

Insgesamt ist das SpirIT-Menü in 6 Abschnitte aufgeteilt, von denen nicht immer alle angezeigt werden:

1. Text kopieren, ausschneiden und einfügen (nur **Textanzeige**)
  2. Schrift, Farbe und Ausrichtung (nur Überschrift)
  3. **Gliederung**: Optionen, Anzeige der Element-IDs usw.;
- Textanzeige**: Umschalten der Modi;
- Im Modus **Bearbeiten** zusätzlich Export und Import.
  4. Auswertungen erstellen
  5. Optionen zur Gliederung
  6. Weitere Optionen

Das Kontextmenü erscheint bei Klick mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Bereich von SpirIT oder (außer im VISION-Fenster) mit der Taste [**F10**] oder der Taste [**Leerzeichen**] (im Modus **Bearbeiten** mit der Tastenkombination [**Strg+Leerzeichen**]).

## Das Menü in den Gliederungen

Dieses Menü ermöglicht die Anpassung der Farben und Schriftart für jede einzelne **Gliederung**. Auch können hier direkt die zugrunde liegenden Auswertungen erzeugt werden, das gilt jedoch nicht für die speziellen **Gliederungen** "**Allgemein**" und "**Persönlich**".

Nachfolgend finden sich alle Menüpunkte in ihrer Originalreihenfolge.

## Farbe und Schrift in den Gliederungen

Die Schrift und deren Farbe ist in den **Gliederungen** per Voreinstellung dieselbe wie für die Beschriftung der **Reiter**. Hiermit öffnet sich die Auswahlmaske der Windows-Schriften, womit für die aktive **Gliederung** eine eigene Schriftart und Farbe gewählt werden kann.

Tastenkürzel: [**Strg+F**]

## F&S für alle Reiter in den Gliederungen

Die Schrift und deren Farbe ist in den **Gliederungen** per Voreinstellung dieselbe wie die Beschriftung der **Reiter**.

Hiermit öffnet sich die Auswahlmaske für die Windows-Schriften und es kann eine Schriftart und Farbe für die Beschriftung der **Reiter** und alle **Gliederungen** gewählt werden, für die noch keine eigene Schrift eingestellt wurde.

Tastenkürzel: [**Strg+L**]

## Element-IDs anzeigen

Hiermit werden die so genannten **Element-IDs** angezeigt bzw. deren Anzeige wieder beendet. Zum Begriff selbst befinden sich im **Glossar** weitere Informationen.

Tastenkürzel: [**Strg+I**]

## Quelltext anzeigen

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn eine Lizenz für den AstrIT-Editor AstrED vorhanden ist. AstrED erzeugt die \*.ask-Dateien, die für die Darstellung der **Gliederungen** und **Auswertungen** verantwortlich sind.

Tastenkürzel: [Strg+Q]

*Hinweis: AstrED ist nicht im Umfang der Standardlieferung enthalten und vorläufig (Ende 2002) einzig zum internen Gebrauch zugelassen und ist deshalb nicht lieferbar.*

**Technischer Hinweis:** AstrED.exe im Verzeichnis ... \Astrosoft\AstrIT speichert den Quelltext in \*.asq-Dateien, welche im Verzeichnis ... \Astrosoft\AstrIT\Asq zu finden sind.

## In Gliederung & Textanzeige

Hiermit können **Auswertungen** erstellt, Einstellungen verändert und der SpirIT-Startbildschirm aufgerufen werden.

## Auswertung HTML

Dieser Menüpunkt erscheint nicht im Modus **Bearbeiten** und nicht bei einer reinen Lexikon-Lizenz.

Hier wird die **Auswertung**, deren Kurzbezeichnung auf dem **Reiter** steht, im **HTML**-Format erzeugt und zur Ansicht der Browser aufgerufen, der im System für **HTML**-Dateien angemeldet ist.

Tastenkürzel: [Strg+T]

## Auswertung Word

Dieser Menüpunkt erscheint nicht im Modus **Bearbeiten** und nicht bei einer reinen Lexikon-

Lizenz.

Hier wird die **Auswertung**, deren Kurzbezeichnung auf dem **Reiter** steht, im HTML-Format erzeugt und **Word** (bzw. das Programm, das im System für \*.doc-Dateien zuständig ist) aufgerufen, welches diese dann bearbeitbar in der HTML-Formatierung anzeigt.

*Anmerkung: Ab Word 2000 wird das Dokument wie in einem Browser lesbar dargestellt. In Word 97 erscheint teilweise noch der HTML-Quelltext. Ist dies der Fall, so speichern Sie die Datei als HTML-Datei unter SpirITtoWord.html, schließen das Fenster und öffnen diese Datei neu. Oder benennen Sie die Datei SpirITtoWord.doc in SpirITtoWord.html um und öffnen diese mit Word.*

Tastenkürzel: [Strg+W]

## Auswertung Wordmakro

Dieser Menüpunkt erscheint nicht im Modus **Bearbeiten** und nicht bei einer reinen Lexikon-Lizenz.

Dieser Menüpunkt dient dazu, mit dem **Wordmakro** SpirITtoWord zweispaltig formatierte **Auswertungen** inklusive Titelblatt und Inhaltsverzeichnis zu erstellen und Word direkt damit zu starten.

Wenn diese - eine spezielle Lizenz erfordernde - Funktion nicht lizenziert ist, erscheint eine entsprechende Meldung, und es wird die Möglichkeit angeboten, Musterauswertungen zur Ansicht zu erzeugen. Für weitere Informationen zu diesem Makro für Microsoft-Word (ab Word 97), fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach.

Tastenkürzel: [Strg+M]

## Anmelden des Wordmakros

Damit diese Menüfunktion funktioniert, muss - außer dass diese lizenziert ist - noch das Makro SpirITtoWord.bas in Word angemeldet sein. Das erfordert folgendes Vorgehen:

1. Word starten
2. Über den Menüpunkt "Extras | Makro | Visual Basic-Editor" diesen aufrufen.
3. Im linken Fenster findet sich ein Eintrag (meist der einzige) Normal oder Normal.dot
4. Auf diesen Eintrag (Normal.dot) klicken und über den Menüpunkt "Datei | Importieren" in das Verzeichnis \Programme\Astrosoft\SpirIT wechseln und die Datei SpirITtoWord.bas laden (durch Doppelklick oder nach Klick bestätigen).
5. Über den Menüpunkt "Datei | Normal Speichern" die Datei Normal.dot mit Bestätigung der Sicherheitsabfrage abschließend sichern, sonst müsste die Änderung bei jedem Word-Neustart wiederholt werden.
6. Zum Test Word schließen und in SpirIT **Auswertung Wordmakro** aufrufen...

## Anpassen des Wordmakros

Wenn Sie die Lizenz für das Wordmakro erworben haben, können Sie dieses mittels des oben erwähnten Visual Basic-Editors Ihren persönlichen Wünschen gemäß anpassen, da es im Basic-Quelltext geliefert wird. Der Quelltext ist übersichtlich aufgebaut und an den entsprechenden Stellen mit Kommentaren versehen, z.B. dort wo Schrifttyp und Schriftgröße zu ändern sind.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir und unsere Händler hierzu keinen kostenlosen Support leisten können! Wir machen Ihnen jedoch bei Bedarf gern ein Angebot für die Erstellung eines Makros in Ihrem gewünschten Stil.

## Allgemeingliederung anzeigen

Hiermit kann die Anzeige der **Allgemeingliederung** ein- bzw. ausgeschaltet werden (die Voreinstellung ist aus). Die **Gliederung Allgemein** enthält praktisch alle möglichen astrologischen Themen ohne Bezug auf das angezeigte Horoskop, sie dient also speziell zum Nachschlagen und Bearbeiten aller Themen. Eine **Auswertung** kann aufgrund der vielen redundanten Informationen nicht erstellt werden.

Tastenkürzel: **[Strg+G]**

## Hilfe anzeigen

Hiermit kann die in SpirIT integrierte **Hilfe** angezeigt bzw. ausgeblendet werden (die Voreinstellung ist ein). Die Hilfe besteht aus der Gliederung "**Hilfe**" und dem Textwerk **Hilfe** (in der Datei SpirIT-User-hlp.mdb). Beide werden immer als der am weitesten rechts stehende **Reiter** angezeigt. Diese Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung (auch nach Programmende) erhalten.

Sie können die Hilfe jederzeit mit Anmerkungen ergänzen und anpassen. Wechseln Sie dazu einfach in den Modus **Bearbeiten**.

Tastenkürzel: **[Strg+H]**

Die Taste **[F1]** bringt die **Hilfe** jederzeit zur Anzeige.

## Text nach Sortierung anzeigen

Dieser Menüpunkt hat nur einen Einfluss auf die Gliederungen "**Persönlich**" und "**Allgemein**" und ist deshalb nur dann änderbar, wenn eine der beiden aktiv ist.

Ist dieser Menüpunkt mit einem Häkchen versehen (Voreinstellung seit Version 1.2), so zeigt SpirIT bei Klick auf ein Thema in einer der Gliederungen "**Persönlich**" oder "**Allgemein**" automatisch den ersten gefundenen Text aus allen angezeigten **Werken**. Dabei wird die Suche links begonnen und rechts beendet. Ansonsten wird das gewählte Thema nur im jeweils angezeigten Textwerk gesucht. Diese Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung (auch nach Programmende) erhalten.

*Hinweise: Das Drücken und Festhalten der Taste [UMSCHALT] beim Wechsel der Gliederung bzw. des Themas hebt die oben beschriebene Funktion kurzfristig auf.*

*Die Reihenfolge der Anzeige bzw. Suche kann über "Menüführung|In der Textanzeige|Optionen zur Textanzeige" geändert werden. Die Lieblingswerke sollten also ganz links stehen.*

Tastenkürzel: [Strg+Z]

## Weitere Optionen

Unter diesem Menüpunkt sind die Registrierung, die Aufhebung dieser und die Lizenzierung der Autorenwerke zusammengefasst.

## Registrieren

Damit SpirIT nach der Test-vor-Kauf-Zeit weiterhin genutzt werden kann, müssen Sie sich hier zuerst registrieren. Geben Sie in der sich öffnenden Maske Nachnamen, Vornamen und Lizenz-ID genau so ein, wie diese auf dem Schreiben mit der Freigabenummer geschrieben stehen.

Groß-/Kleinschreibung wird hier unterschieden! Beim Lizenz-Code können auch Kleinbuchstaben verwendet werden, allerdings ist zu beachten, dass nur die Buchstaben a, b, c, d, e, f vorkommen können. Ein O ist deshalb immer

eine 0 (Null)!

## Registrierung aufheben

Damit dieser Menüpunkt zugänglich ist, müssen Sie zuvor über **Registrieren** erfolgreich angemeldet sein.

Hiermit wird die Registrierung gelöscht. Damit können Sie z.B. verhindern, dass jemand in ihrer Abwesenheit das Programm missbraucht. Um SpirIT wieder benutzen zu können, genügt es, die Registrierung zu wiederholen. Die Werkslizenzen bleiben dabei erhalten!

## Werke lizenzieren

Damit dieser Menüpunkt zugänglich ist, müssen Sie zuvor über **Registrieren** erfolgreich angemeldet sein.

Bevor die Autorenwerke nach der Test-vor-Kauf-Phase genutzt werden können, müssen diese über diesen Weg **lizenziert** werden. Markieren Sie das Werk, welches **lizenziert** werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche "lizenzieren" (oder Doppelklick).

Geben Sie nun die 8-stellige Lizenznummer, die Sie zu dem entsprechenden Werk erhalten haben, ein und beenden die Eingabe. Wenn Sie sich verschrieben haben, erscheint die Meldung "ungültige Lizenznummer", und die Eingabe kann wiederholt werden. Ansonsten wird das Werk aus der Liste "Weitere Werke" in die Liste "Anzeigereihenfolge der verfügbaren Werke" verschoben.

*Hinweis: Bei der Eingabe der Lizenznummer können auch Kleinbuchstaben verwendet werden, dabei ist zu beachten, dass nur die Buchstaben a, b, c, d, e, f vorkommen können. Ein O ist deshalb immer eine 0 (Null)!*

**Wichtige Information:** Ein lizenziertes Werk kann nicht auf einem anderen Rechner genutzt und auch nicht erneut **lizenzieren** (z.B. für eine andere Person) werden. Wenn Sie SpirIT auf einem anderen Rechner installieren, müssen Sie die Werke dort erneut **lizenzieren**. Ein Übertragen per Datenleitung funktioniert also nicht!

## Zu SpirIT

Hiermit wird das Begrüßungsfenster von SpirIT angezeigt. Hier kann abgelesen werden, mit welcher Version gearbeitet wird und von welchem Datum diese ist.

Tastenkürzel: **[Strg+S]**

## Das Menü in der Textanzeige

Dieses Menü ermöglicht die Anpassung der Farben und Schriftart für die Textanzeige. Auch können hier direkt die zugrunde liegenden Auswertungen erzeugt werden. Des Weiteren kann hier zwischen den Modi **Anzeige** und **Bearbeiten** der Texte gewechselt werden.

Im Modus **Bearbeiten** können Werke importiert und exportiert (gesichert), sowie einzelne Textbausteine neu angelegt und bearbeitet werden.

### Alles kopieren

Eine Anzeige dieses Menüpunkts erfolgt nicht bei einer reinen **Lexikon-Lizenz**. Der Unterschied zum Menüpunkt **Kopieren** ist, dass hier der Text zusammen mit der Überschrift in die Zwischenablage gelegt wird.

Der gesamte Text wird markiert und dann in die Windows-Zwischenablage kopiert, von wo

aus dieser in beliebige Windowsprogramme, die dies unterstützen, und natürlich auch an anderer Stelle in SpirIT wieder eingefügt werden kann.

Zu beachten ist, dass die Formatierung beim Kopiervorgang in die Zwischenablage in Abhängigkeit vom Ziel teilweise verloren geht!

Tastenkürzel: **[Strg+A]**

## Ausschneiden

Dieser Menüpunkt ist nur im Modus **Bearbeiten** zugänglich.

Wenn keine Text markiert (hervorgehoben) ist, wird zunächst der gesamte Text markiert und dann der markierte Text in die Windows-Zwischenablage kopiert, von wo aus dieser in beliebige Windowsprogramme und natürlich auch an anderer Stelle in SpirIT wieder eingefügt werden kann. Anschließend wird im Gegensatz zum Menüpunkt **Kopieren** der markierte Bereich entfernt (ausgeschnitten). Dies kann jedoch mit gleich nachfolgendem **Einfügen** wieder rückgängig gemacht werden.

Zu beachten ist, dass die Formatierung beim Kopiervorgang in die Zwischenablage in Abhängigkeit vom Ziel teilweise verloren geht!

Tastenkürzel: **[Strg+X]**

## Einfügen

Dieser Menüpunkt ist nur im Modus **Bearbeiten** und auch nur dann anwählbar, wenn in der Windows-Zwischenablage ein Text zum Einfügen parat ist. Der Text wird an der Stelle eingefügt, an der die Einfügemarke (Cursor) blinkt und ersetzt dabei eventuell hervorgehobenen (markierten) Text.

Tastenkürzel: [Strg+V]

## HTML ein- bzw. anfügen

Dieser Menüpunkt ist nur im Modus **Bearbeiten** sichtbar.

Diese Funktion erleichtert es dem Anwender, HTML-Formatierungsanweisungen in den Text einzufügen. In HTML treten die Anweisungen (häufig auch Tag genannt) meist als Paar auf: «HTML» am Anfang und «/HTML» am Ende.

**Wichtig:** In HTML existiert keine Anweisung HTML, diese wird hier nur zur Erklärung gebraucht! Um Feblanzeigen zu vermeiden, werden bei der Erstellung eines HTML-Dokuments die Zeichen < als « und > als » dargestellt.

*Tipp:* Schalten Sie am besten zwischendurch in den **Bearbeiten**-Modus [Strg+Eingabe], um zu sehen, wie eine Formatierung aussieht.

SpirIT verarbeitet die Anweisungen (HTML-Tags) «**B**»für fett«/B», «*I*»für kursiv«/I» sowie 6 verschiedene Überschriften:

«H1»Überschrift groß  
allgemein«/H1»

«H2»Überschrift  
groß«/H2»

«H3»Überschrift mittel allge-  
mein«/H3»

«H4»Überschrift mittel«/H4»

«H5»Überschrift klein allgemein«/H5»

«H6»Überschrift klein«/H6»

Die Schriftart, Farbe, Hervorhebung und Ausrichtung der Überschriften wird durch die Einstellung für die Überschrift im Modus **Anzeige** bestimmt.

Dann dazu passend auch 6 Textformatierungen:

«P1»Textformatierung groß allgemein«/P1»

«P2»Textformatierung groß«/P2»

«P3»Textformatierung mittel allgemein«/P3»

«P4»Textformatierung mittel«/P4»

«P5»Textformatierung klein allgemein«/P5»

«P6»Textformatierung klein«/P6»

*(Technischer Hinweis: «Pn»«/Pn» [n=1-6] sind keine Standard-HTML-Tags. Diese werden beim Verarbeiten in die Anweisungen «P class="Pn"»«/P» umgewandelt, welche per CSS (cascaded style sheets) am Dokumentanfang definiert sind).*

Die Schriftart, Farbe und Hervorhebung des Textes wird durch die Einstellung für den Text im Modus **Anzeige** bestimmt.

Kursiv wirkt sich dabei nur auf die Formatierungen H1, H3, H5 und P1, P3, P5 (*ungerade Zahlen!*) aus, welche in SpirIT für allgemeine (statische, nicht personenbezogene) Texte eingesetzt werden.

Fett (Bold) wirkt sich nicht auf die kleine Schriftformate H5, H6, P5, P6 aus.

«CENTER» ermöglicht das Zentrieren einer Textzeile«/CENTER»

Sie können Zeilenumbrüche «BR»

und Seitenumbrüche «HR» einfügen. (Seitenumbrüche haben am Bildschirm keine Auswirkung, und im Browser wird dafür eine horizontale Linie eingefügt).

Wenn kein Text markiert ist, wird das HTML-Anweisungspaar an der Einfügemarke in den Text eingesetzt und die Einfügemarke auf die Mitte gesetzt. Ist Text markiert, so wird die 1. HTML-Anweisung am Anfang der Markierung eingefügt und die 2. HTML-Anweisung am Ende. Sind am Anfang und Ende der Markierung schon HTML-Anweisungen vorhanden, so werden diese zuvor entfernt. Deshalb kann der gleiche Menüpunkt auch dafür eingesetzt werden, die zuvor eingefügten Anweisungen wieder zu entfernen, da eine gleiche Anweisung nicht erneut eingesetzt wird.

Unter "**Die Textgestaltung**" finden Sie mehr zu diesem Thema.

## Kopieren

Wenn kein Text markiert (hervorgehoben) ist, wird zunächst der gesamte Text markiert und dann der markierte Text in die Windows-Zwischenablage kopiert, von wo aus dieser in beliebige Windowsprogramme und natürlich auch an anderer Stelle in SpirIT wieder eingefügt werden kann.

Zu beachten ist, dass die Formatierung beim Kopiervorgang in Abhängigkeit vom Ziel teilweise verloren geht!

Tastenkürzel: **[Strg+C]**

## Ausrichtung

Dieser Menüpunkt erscheint nur für die Textüberschrift im Modus **Anzeige**.

Hiermit ist es möglich, die Überschrift links, zentriert oder rechts anzuordnen.

Diese Einstellung wirkt sich auch direkt auf den HTML-Export aus, also auf die Funktionen "**Auswertung HTML**" und "**Auswertung Word**".

Tastenkürzel: **[Strg+R]**

## Farbe und Schrift in der Textanzeige

Hier kann, je nachdem, ob das Menü von der Überschrift oder vom Textblock aus aufgerufen wird, unabhängig voneinander Schriftart und Farbe gewählt werden, und zwar getrennt für beide Modi: **Anzeigen** und **Bearbeiten**. Die Voreinstellung der Farbe des Modus **Bearbeiten** ist zur besseren Unterscheidung der Modi rot.

Die Einstellungen des Modus **Anzeigen** wirken sich auch direkt auf den HTML-Export aus, also auf die Menüpunkte "**Auswertung HTML**" und "**Auswertung Word**". Die Einstellungen der Überschrift wirken sich auf alle Schriftformatierungen H1-H6 aus, die für den Text auf P1-P6.

Dabei gilt:

H3 und P3 übernehmen alle Einstellungen,

H4 und P4 übernehmen alle Einstellungen bis auf kursiv

H1, H2 und P1, P2 sind 2 Punkt größer, H2 und P2 werden nie kursiv.

H5, H6 und P5, P6 sind 2 Punkt kleiner und werden nie fett

H6 und P6 werden nie kursiv.

*Hinweis: Siehe hierzu auch unter "**Die Textgestaltung**"*

Tastenkürzel: [**Strg+F**]

## F&S für alle Reiter in der Textanzeige

Hiermit öffnet sich die Auswahlmaske für die Windows-Schriften, womit Schriftart und Farbe für die Beschriftung der **Reiter** in der **Textanzeige** gewählt werden können.

Tastenkürzel: [**Strg+L**]

## Farbe Hintergrund Textüberschrift

Dieser Menüpunkt erscheint nur für die Textüberschrift im Modus **Anzeige**. Dadurch wird die Hintergrundfarbe der Überschrift bestimmt. Es ist dadurch z.B. möglich, helle Schrift auf

dunklem Hintergrund darzustellen.

Die Einstellungen wirken sich auch direkt auf den HTML-Export aus, also auf die Funktionen "**Auswertung HTML**" und "**Auswertung Word**".

Tastenkürzel: [**Strg+D**]

## Textbaustein bearbeiten

Eine Anzeige dieses Menüpunkts erfolgt nur dann im Modus **Anzeige**, wenn schon ein Text vorhanden ist, jedoch nicht bei einer reinen **Lexikon-Lizenz**.

Hiermit kann in den Bearbeitungs-Modus gewechselt werden. Der Text kann dann geändert und erweitert werden, bis wieder zurück in den Anzeige-Modus gewechselt wird.

Tastenkürzel: [**Strg+Eingabe**] oder [**Strg+N**]

Mit der Maus: Doppelklick auf die freie graue Fläche rechts oben neben den **Reitern** der **Textanzeige**.

## Textbaustein neu anlegen

Eine Anzeige dieses Menüpunkts erfolgt nur dann im Modus **Anzeige**, wenn kein Text vorhanden ist, jedoch nicht bei einer reinen **Lexikon-Lizenz**.

Hiermit kann in den Bearbeitungs-Modus gewechselt werden. Der Text kann dann geändert und erweitert werden, bis wieder zurück in den Anzeige-Modus gewechselt wird.

Tastenkürzel: [**Strg+Eingabe**] oder [**Strg+N**]

Mit der Maus: Doppelklick auf die freie graue Fläche rechts oben neben den **Reitern** der

## Textanzeige.

### Schreibschutz ein

Eine Anzeige dieses Menüpunkts erfolgt nur im Modus **Bearbeiten**.

Hiermit kann zurück in den **Anzeige**-Modus gewechselt werden. Alle Änderungen werden dabei automatisch gesichert.

Tastenkürzel: [**Strg+Eingabe**] oder [**Strg+N**]

Mit der Maus: Doppelklick auf die freie graue Fläche rechts oben neben den **Reitern** der **Textanzeige**.

### Werk exportieren

Dieser Menüpunkt ist nur im Modus **Bearbeiten** sichtbar.

Tastenkürzel: Nicht vorgesehen

Hiermit wird das komplette Werk aus der Datenbank (immer aus den SpirIT-User\*.mdb) in eine Textdatei im Verzeichnis ... \Astrosoft \SpirIT \ExpImp **exportiert**. Der Name der erzeugten Textdatei ist [Kurzbezeichnung].txt und der Name der zusätzlichen Inhaltsdatei [Kurzbezeichnung].def.txt. (*Als Beispiel zur Verdeutlichung die Namen bei **Export der Hilfe**: Hilfe.txt und Hilfe.def.txt*). Wenn der **Export** abgeschlossen ist, wechselt SpirIT automatisch in den Modus **Anzeigen**.

Die Inhaltsdatei ist eine Liste aller **Element-IDs** der Textbausteine, welche beim Import dazu benutzt wird, neue Textbausteine zu erkennen und diese am Anfang der Liste einzufügen. Wenn der Import erfolgreich verläuft, wird diese Liste dann in der Datenbank gespeichert. Wenn später neue Textbausteine darin angelegt werden, wird jedes Mal ein Eintrag an den Anfang dieser Liste eingefügt. Bei einem **Export**

bestimmt diese Liste letztendlich die Reihenfolge, in der die Bausteine in die Textdatei geschrieben werden. Deshalb sind neuangelegte Texte immer am Anfang der **exportierten** Textdatei.

### Das Format der exportierten Textbausteine

Der Aufbau der erzeugten Textdatei ist ganz einfach.

Jeder Textbaustein besteht aus insgesamt 4 Abschnitten:

1. Eine Zeile, welche nur die **Element-IDs** enthält,
2. Eine Zeile, welche die Überschrift (Titel) enthält.

Wenn die Überschrift mehrere Zeilen umfasst, dann sieht das so aus: "Zeile 1","Zeile 2",..., "Zeile n" (Jede einzelne Zeile ist in Anführungszeichen gesetzt und von der nächsten durch Komma abgetrennt).

3. Der beliebig lange Textblock
4. Eine Zeile, welche nur die Endmarkierung "@" enthält

Beispiel:

....

MO

Der Mond

Spiegelung Ihrer seelischen Bedürfnisse. Gemäß dem Zeichen, in dem der Mond steht, wünschen Sie sich die Art und Qualität Ihrer Beziehungen zu anderen Menschen. Den Qualitäten Ihres Mondzeichens zu entsprechen bedeutet, dass Sie sich seelisch ausgeglichen und wohl fühlen.

@

....

## Werk importieren

Dieser Menüpunkt ist nur im Modus **Bearbeiten** sichtbar.

Tastenkürzel: Nicht vorgesehen

Hiermit wird das komplette Werk in die Datenbank (SpirIT-User.mdb) aus einer Textdatei im Verzeichnis ... \Astrosoft \SpirIT \ExpImp **importiert**. Der Name der Textdatei muss [Kurzbezeichnung].txt und der Name der fakultativen Inhaltsdatei [Kurzbezeichnung].def.txt sein. (Als Beispiel zur Verdeutlichung die **Importdateien** der Hilfe: Hilfe.txt und Hilfe.def.txt). Wenn der **Import** abgeschlossen ist, wechselt SpirIT automatisch in den Modus **Anzeigen**.

Die Inhaltsdatei ist eine Liste aller Element-IDs der Textbausteine, welche beim **Import** dazu benutzt wird, neue Textbausteine zu erkennen und diese am Anfang der Liste einzufügen. Wenn der **Import** erfolgreich verläuft, wird diese Liste dann in der Datenbank gespeichert. Wenn später neue Textbausteine darin angelegt werden, wird jedes Mal ein Eintrag an den Anfang dieser Liste eingefügt. Bei einem Export bestimmt diese Liste letztendlich die Reihenfolge, in der die Bausteine in die Textdatei geschrieben werden. Deshalb sind neuangelegte Text immer am Anfang der exportierten Textdatei.

Fehlt die Inhaltsdatei, oder hat diese ein älteres Datum als die Textdatei, wird zuerst eine Überprüfung der Textdatei durchgeführt. Treten dabei Fehler auf, erscheint eine entsprechende Meldung und es findet sich eine Datei mit Namen [Kurzbezeichnung].inf.txt im Verzeichnis ... \Astrosoft \SpirIT \ExpImp mit detaillierten Meldungen zu den Fehlern. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Textdatei nach einer zusätzlichen Bestätigung **importiert** und automatisch eine neue Inhaltsdatei erzeugt. Alles was vorher in der Datenbank existiert hat, ist damit überschrieben!

## Das Format der zu importierenden Textbausteine

Der Aufbau der Textdatei ist ganz einfach.

Jeder Textbaustein besteht aus jeweils 4 Abschnitten:

1. Eine Zeile, welche nur die **Element-IDs** enthält,
2. Eine Zeile, welche die Überschrift (Titel) enthält. Wenn die Überschrift mehrere Zeilen umfasst, muss das folgendermaßen aussehen: "Zeile 1", "Zeile 2", ..., "Zeile n" (Jede einzelne Zeile ist in Anführungszeichen gesetzt und von der nächsten durch ein Komma abgetrennt).
3. Der beliebig lange Textblock.
4. Eine Zeile, welche nur die Endmarkierung "@" enthält.

Beispiel:

....

SO

Die Sonne

Ihre Persönlichkeit. Ihre innere Stärke und Überzeugungskraft. Die Sonne symbolisiert die Selbstbewusstheit, mit der Sie durchs Leben gehen. Es ist das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, die Qualitäten Ihres Tierkreiszeichens zu entfalten.

@

...

## Optionen zur Textanzeige

Dieser Menüpunkt erscheint nur im Modus **Anzeige**. Mit dem Aufruf erscheint eine Eingabemaske, die vielerlei Funktionen in sich vereint:

1. Die Anzeige-Reihenfolge der **Werke** kann verändert werden

2. Es kann das jeweils im **Reiter** angezeigt Bild (Icon) ausgetauscht werden
3. Eigene Werke lassen sich anlegen und wieder entfernen

Tastenkürzel: **[Strg+O]**

Auf der Seite "Anzeige-Reihenfolge der verfügbaren Werke" finden sich alle anzeigbaren Werke unabhängig davon, ob diese für Radix oder eine andere Methode geschrieben sind. Werke, die nicht lizenziert sind (Nur in der Lexikonversion) mit '(L)' gekennzeichnet.

## Das Ändern der Anzeige-Reihenfolge der **Werke**

1. In der Liste auf das Werk klicken, das verschoben werden soll
2. Solange auf die Schaltflächen "Nach oben" bzw. "Nach unten" klicken, bis die richtige Position erreicht ist. (*Oben entspricht links bei den Textreitern.*)

## Der Wechsel des angezeigten Icons

1. In der Liste auf das Icon des Werks klicken, das gewechselt werden soll
2. Mit der Schaltfläche "Anderes Symbol" die Symbolauswahl aufrufen
3. Neues Icon wählen und Symbolauswahl beenden. (*Geht auch per Doppelklick.*)

## Eigene Werke anlegen

Ein Klick auf die Schaltfläche "Neu hinzufügen" ruft eine Eingabemaske auf, mit der ein neues Werk angelegt werden kann. Dort muss die Kurzbezeichnung aus 1-12 Zeichen und die

Bezeichnung mit minimal 3 Zeichen eingegeben werden. Auch sollte der richtige Deutungstyp ausgewählt werden, da dieser bestimmt, zu welcher Horoskopzeichnung der Text angezeigt wird (Radix, Synastry usw.). Nach dem Beenden dieser Maske wird eine Tabelle in der Datei SpirIT-User angelegt und eine Gliederung als \*.ask-Datei erzeugt. Beide haben die Kurzbezeichnung als Name, die deshalb immer eindeutig sein muss!

*Hinweis: Wenn Sie die eingegebenen Daten später wieder ändern wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang mit derselben Kurzbezeichnung und bestätigen die anschließende Abfrage, ob die vorhandene Tabelle geleert werden soll, mit Nein.*

## Werke löschen

Außer den Autorenwerken und der Hilfe kann über die Schaltfläche "Entfernen" jedes Werk nach einer Bestätigungsabfrage endgültig gelöscht werden.

## Das Menü in VISION

Das **Menü im SpirIT-internen VISION** ist auf sinnvolle Menüpunkte reduziert und lässt demzufolge weniger zu, als VISION-Basis. Zum Beispiel sind hier keine Ausdrücke von Zeichnungen möglich. Allerdings kann die Zeichnung über die Zwischenablage exportiert und z.B. in Word in den Text eingefügt werden.

Das **VISION-Menü** wird durch Klick mit der rechten Maustaste auf das VISION-Bild angezeigt. Die Direkttasten **[F2]** und **[F9]** bringen die "Auswahlmaske der berechneten Horoskope" aus VISION zur Anzeige, **[F9]** dies für einen Vergleich.

Für Informationen zu den **VISION-Menüpunkten** und Funktionen schauen Sie bitte in die Hilfe zu VISION (Im VISION-Menü unter "?").

## Weitere Informationen

Hier finden sich Informationen zum Schließen von SpirIT und die Beschreibung der Zusammenarbeit mit VISION 4 ab der Version 2002-SR3 vom 22.12.2002.

## SpirIT beenden

**SpirIT** lässt sich mit der [X]-Schaltfläche an der rechten oberen Ecke des Hauptfensters **beenden**. Da alle Änderungen automatisch gesichert werden, erfolgt dies **ohne** Bestätigungsabfrage.

Wenn SpirIT von VISION aus aufgerufen wurde, wird SpirIT automatisch geschlossen, wenn VISION beendet wird. Falls SpirIT vor dem Aufruf aus VISION schon geöffnet war (Aufruf als eigenständiges Programm), dann muss es separat geschlossen werden.

*Hinweis: Wenn der Quelltexteditor AstrED von SpirIT aus geöffnet wurde, so wird dieser bei diesem Vorgang mit geschlossen.*

## SpirIT und VISION

Bei der Entwicklung von SpirIT wurde großer Wert auf ein enges Zusammenspiel der beiden Programme SpirIT und VISION geachtet. Nicht nur, dass VISION jederzeit in SpirIT enthalten ist, SpirIT kann auch durch einfachen Klick auf ein Symbol in der Zeichnung von VISION aufgerufen werden. Dabei werden die aktuellen Horoskopdaten automatisch an SpirIT weitergeleitet, was beim ersten Mal ein paar Sekunden an Zeit benötigt, um vor der Anzeige

alles vorzubereiten.

Wenn der Mauszeiger in VISION erstmals über ein Symbol bewegt wird, startet sich SpirIT unsichtbar im Hintergrund (ab VISION 2002-SR4 muss dazu eine Schaltfläche gedrückt werden, die dann farbig wird) und liefert dann die Informationen, welche als Hinweis angezeigt werden. Dabei wird in Klammern die Abkürzung des Werks angegeben, aus dem die angezeigte Überschrift stammt und das in SpirIT zur Anzeige gelangt (ab VISION 2002-SR5 erscheint zuerst eine korrespondierende Auswahl), wenn auf das Symbol einfach geklickt wird.

*Hinweis: Dieses Verhalten kann in VISION unter Optionen|Vision auf der Seite Sonstiges mit "Symbolinformationen anzeigen" ein- und ausgeschaltet werden. (ab VISION 2002-SR4 muss statt dessen die oben erwähnte Schaltfläche nochmals gedrückt werden, welche dann wieder grau wird)*

Wenn SpirIT von VISION aus erstmals aufgerufen ist, so wird es beim Verlassen von VISION automatisch beendet.

## Möglichkeiten der Textgestaltung in SpirIT

### Überschrift H1 (H von Header)

*Text in der Formatierung P1 (P von Paragraph)*

## Überschrift H2 (H von Header)

Text in der Formatierung P2 (P von Paragraph)

### *Überschrift H3 (H von Header)*

*Text in der Formatierung P3 (P von Paragraph)*

## Überschrift H4 (H von Header)

Text in der Formatierung P4 (P von Paragraph)

*Überschrift H5 (H von Header)*

*Text in der Formatierung P5 (P von Paragraph)*

Überschrift H6 (H von Header)

Text in der Formatierung P6 (P von Paragraph)

Diese Zeile ist zentriert

**Dies ist fett geschrieben**

*Dies ist kursiv geschrieben*

***Dies ist fett und kursiv geschrieben***

Diese Zeile hat am Anfang und am Ende eine Zeilenschaltung

Dies ist hier **fett** dann *kursiv* dann **fett und kursiv** und in großer Schrift P2 (P von Paragraph).

SCHALTEN SIE FÜR MEHR INFORMATIONEN IN DEN **Bearbei-**

ten-Modus [Strg+Eingabe]

## Erklärungen

### *Für Überschriften (Header)*

Alle Überschriften werden automatisch in das Inhaltsverzeichnis der Auswertungen übernommen!

Es gilt H1 >= H2 >= H3 >= H4 >= H5 >= H6

*Erklärung: Die Größe der Überschrift H1 ist garantiert größer oder gleich der Überschrift H2 usw.*

H2, H4 und H6 sind NIE kursiv, sonst wird kursiv von der Einstellung für die Überschrift bestimmt.

H5 und H6 sind NIE fett, sonst wird fett von der Einstellung für die Überschrift bestimmt.

### *Für den Text (Paragraph)*

Es gilt P1 >= P2 >= P3 >= P4 >= P5 >= P6

*Erklärung: Die Größe der Schrift P1 ist garantiert größer oder gleich der Schrift P2 usw.*

P2, P4 und P6 sind NIE kursiv, sonst wird kursiv von der Einstellung für den Text bestimmt.

P5 und P6 sind NIE fett, sonst wird fett von der Einstellung für den Text bestimmt.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, durch die speziellen Formatierungen für **fett** und/oder

*kursiv* dies selbst zu bestimmen.

**Wichtiger Hinweis:** Bei Nichtangabe einer Formatierung wird automatisch **H4** bei Überschriften bzw. **P4** für den Text benutzt. Bei nur der Angabe einer Formatierung für die Überschrift wird der Text dem entsprechend formatiert. Ist die Überschrift mit **H3** formatiert, erhält der Text **P3** usw.

In den Autorenwerken sind die Überschriftformate H1, H3 und H5 sowie die Textformate P1, P3 und P5 für statische Texte reserviert, welche per Voreinstellung *kursiv* dargestellt werden.

Siehe auch unter "**Menüführung | In der Textanzeige | HTML ein- bzw. anfügen**"

## Bedingte Textausgabe

Es kann wünschenswert sein, direkt im Text durch Abfragen eine gesteuerte Textausgabe zu erzeugen. Das geht durch den Einsatz der Scriptsprache **ISolve**, welche sich - wie folgt beschrieben - direkt in den Text einfügen lässt.

Die Syntax ist immer die folgende:

```
« : IF >ISOLVE-ABFRAGE < { : »
```

... Text für den Fall, dass die Bedingung erfüllt ist

```
« : } ELSE { : »
```

... Text für den Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt ist

```
« : } : »
```

**Wichtiger Hinweis:** Der "else"-Zweig kann weggelassen werden. Die Leerzeichen zwischen « : und : » müssen in Wirklichkeit **unbedingt** weggelassen werden! Dies dient hier nur dazu, dass diese Zeilen nicht verarbeitet, sondern richtig angezeigt werden! Weitere Informationen zu den verwendbaren **ISolve-Abfragen** finden Sie unter **Glossar | ISolve-Abfragen**.

Beispiel: Guten Tag **Herr Montag!**

Je nachdem, welches Horoskop in VISION gezeigt ist, wird hier die Anrede und der Nachname entsprechend angezeigt und bei einem Synastry zusätzlich der des Partners.

## Spezielles

Hier sind die speziellen Möglichkeiten der Programmkonfiguration zu finden.

*Wichtiger Hinweis:* Für die vollständige Funktionalität all dieser Optionen in Kombination untereinander kann keine Garantie übernommen werden!

## Die Anzeige der Werke

Per Voreinstellung richtet sich die Anzeige der Werke nach dem Typ des gewählten Horoskops. Ist dies ein Radix, so werden Texte zur Horoskopauswertung angezeigt, bei Synastry Texte zur Vergleichsauswertung usw.

Durch den Eintrag (Zeichenfolge) **ShowAll-Databases** unter **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Astrosoft\Spirit** in der Registry mit einem Wert ungleich 0 (Null) kann bewirkt werden, dass unabhängig vom gewählten Horoskop immer alle Werke angezeigt werden.

Dann werden allerdings auch für Aspekte eines Horoskopvergleichs Radixaspekte angezeigt und auch Auswertungen für die 1. Person erstellt usw. Für die richtige Anwendung ist also ein genaues Hinschauen dringend empfohlen!

Die Anzahl der angezeigten Werks-Gliederungen (ohne **Persönlich** und **Allgemein**) ist per Voreinstellung auf 10 beschränkt. Dieser Wert lässt sich mit dem Registryeintrag (DWORD-Wert) **MaxEvaluation** unter **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Astrosoft\Spirit** und einem Wert ab 5 unbegrenzt ändern.

**Damit solche Änderungen in Kraft treten, muss SpirIT neu gestartet werden!**

## Das Aussehen

Das Erscheinungsbild von SpirIT lässt sich mit dem Eintrag (Zeichenfolge) **BorderStyle** unter **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Astrosoft\Spirit** in der Registry mit einem Wert ungleich 0 (Null) ändern. Ein Wert von 0 entspricht der Voreinstellung und bewirkt ein mehr "flaches" **Aussehen**, alle anderen Werte bewirken ein mehr dreidimensionales **Aussehen**.

**Damit diese Änderung in Kraft tritt, muss SpirIT neu gestartet werden!**

## Klickziel Vision

Ab der Version 1.2 von SpirIT wird bei einem Klick auf die Visionzeichnung automatisch die dem Text entsprechende Gliederung angezeigt.

Durch den Eintrag (Zeichenfolge) **OnVisionClickGotoSpecific** unter **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Astrosoft\Spirit** in der Registry mit einem Wert ungleich 0 (Null) kann bewirkt werden, dass immer die Gliederung "**Persönlich**" zur Anzeige gelangt (Wie vor Version 1.2).

**Damit diese Änderung in Kraft tritt, muss SpirIT neu gestartet werden!**

## Die Synchronisierung

Ab der Version 1.2 von SpirIT werden die Texte automatisch bei einem Wechsel der **Gliederung** oder einen Klick in einer **Gliederung** synchronisiert.

Durch den Eintrag (Zeichenfolge) **AutoSyncText** unter **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Astrosoft\Spirit**

in der Registry mit dem Wert 0 (Null) kann bewirkt werden, dass die Synchronisierung nur bei gedrückter **[UMSCHALT]**-Taste erfolgt (Wie vor Version 1.2). Eine automatische Synchronisierung findet jedoch statt, wenn im angezeigten Textwerk der entsprechende Text nicht vorhanden ist oder immer in der "**HILFE**".

**Damit diese Änderung in Kraft tritt, muss SpirIT neu gestartet werden!**

## Die Verzeichnisstruktur

Per Voreinstellung wird SpirIT in das Verzeichnis `\Programme\Astrosoft` installiert. Davon ausgehend ist nach der Installation die folgende Struktur auf der Festplatte angelegt:

`\Programme\Astrosoft\AstrIT`

Hierin befinden sich die Programme `AstrIF.ocx` (Steuerung der Gliederung) und `AstrED.exe` (Quelltexteditor, ist nicht im Lieferumfang der Standardversion).

`\Programme\Astrosoft\AstrIT\Ask`

Hierin befinden sich die \*.ask-Dateien zur Steuerung der **Gliederungen**.

`\Programme\Astrosoft\AstrIT\Asq`

Hierin befinden sich die Quelltexte für den AstrIT-Editor (nicht im Lieferumfang der Standardversion)

`\Programme\Astrosoft\SpirIT`

Hierin befinden sich `SpirIT.exe`, das Hauptprogramm, die Datenbanken \*.mdb das Wordmakro `SpirITtoWord.bas` und die Dateien `Unwise.exe`, `Unwise.ini` sowie `Install.log` für eine Deinstallation von SpirIT.

\Programme\Astrosoft\SpirIT\Icons

Hierin befinden sich die frei ergänzbaren **Icons** für die **Reiter** der Textanzeige in Form von \*.ico-Dateien.

\Programme\Astrosoft\SpirIT\ImpExp

Hier werden alle Dateien für den Import- und Export von Werken abgelegt. Dies sind je Werk die Dateien [Kurzbezeichnung].txt und fakultativ die zusätzliche Inhaltsdatei [Kurzbezeichnung].def.txt.

\Programme\Astrosoft\SpirIT\Temp

Hier werden die Dateien abgelegt, die beim Aufruf des Explorers bzw. einer Textverarbeitung wie Word angelegt werden. Das sind SpirITtoHTML.html (Auswertung HTML), SpirITtoWord.doc (Auswertung Word) oder SpirITtoWord.txt (Auswertung Wordmakro). Diese Dateien werden jeweils wieder neu überschrieben.

Ferner wird noch das Programm Vision4.ocx im Verzeichnis \Programme\Astrosoft\AOL abgelegt. Dieses liefert das VISION-Bild im linken unteren Teil und die astrologischen Informationen über AstrIF.ocx an SpirIT. Eine komplette Installation von VISION ab Version 2002-SR5 wird empfohlen.

## Zwischenspeicherung

Per Voreinstellung werden die angezeigten Textwerke nicht zwischengespeichert. Das bedeutet, dass für jeden angezeigten Text direkt auf die Datenbank und damit auf die Festplatte zugegriffen wird. Der Vorteil ist der geringe Bedarf an Arbeitsspeicher.

Diese Einstellung kann jedoch durch einen Eintrag (Zeichenfolge) **CacheKind** unter **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Astrosoft\SpirIT** in der Registry beeinflusst werden. Die drei

möglichen Werte dafür sind: 1. **CacheAll**, 2. **CacheOnUse** und 3. **NoCache**.

Im 1. Fall werden alle Werke bei Programmstart vollständig in den Speicher geladen. Nachteil: Ein konstant hoher Speicherverbrauch und eine längere Startphase. Im zweiten Fall werden die Werke beim ersten Gebrauch als Ganzes in den Speicher geladen. Nachteil: Der Speicherverbrauch steigt mit jedem zusätzlich angezeigten Werk und es muss jeweils bei der ersten Anzeige eines Werktextes ein wenig gewartet werden. Der Vorteil liegt in beiden Fällen bei den beschränkten Zugriffen auf die Festplatte, die dann auch schon mal "schlafen" gehen darf! Mit **NoCache** wird dieser Mechanismus auf Wunsch wieder außer Funktion gesetzt.

**Damit solche Änderungen in Kraft treten, muss SpirIT neu gestartet werden!**

## Glossar

Hier finden sich Erklärungen zu den in dieser Anleitung und in SpirIT verwendeten Begriffen.

### AstrIT, ISolve, IKnow

Unter dem Begriff **AstrIT** wird in SpirIT die Kombination der verschiedenen Techniken verstanden, auf die SpirIT zugreifen kann, und die SpirIT zu dem umfangreichen Werkzeug machen, das es ist.

**AstrIT** = Astrologische Informationstechnologie.

**ISolve** (I = Interface = Schnittstelle, to solve = lösen) ist die Schnittstelle zwischen SpirIT und der DLL AstrIF.ocx, woher SpirIT alle seine Informationen in den Gliederungen und Auswertungen bezieht. **ISolve** ist auch die Bezeichnung der Scriptsprache, welche zur

Erzeugung und Verwaltung der Gliederungen und Auswertungen verwendet wird.

*Technischer Hinweis: Die ISolve-Dateien haben die Endung Asq und werden von AstrED.exe (AstrIT-Editor) verwaltet, welcher wiederum die \*.ask-Dateien erzeugt, die von AstrIF (AstrIT-Interface) verarbeitet werden.*

*Hinweis: AstrED ist nicht im Umfang der Standardlieferung enthalten und vorläufig (Ende 2002) einzig zum internen Gebrauch zugelassen und ist deshalb nicht lieferbar.*

**IKnow** (I = Interface = Schnittstelle, to know = wissen) ist die Bezeichnung für die Schnittstelle von **ISolve** zu einem beliebigen Programm, welche die nichtstatischen Daten an AstrIF und damit an SpirIT liefert. In diesem Fall stellt die DLL Vision4.ocx im Verzeichnis ...\\Astrosoft\\AOL dieses auf astrologische Kenntnisse spezialisierte Interface zur Verfügung.

Also: SpirIT.exe kommuniziert mittels **ISolve** mit der DLL AstrIF.ocx und diese mittels **IKnow** mit der DLL Vision4.ocx. Der Überbau dieser Technologie ist **AstrIT**.

## Autorenwerke

Als **Autorenwerk** sind in SpirIT Textwerke bezeichnet, welche in Dateien mit den Namen SpirIT-AUTH-xyz.mdb geliefert werden. Diese Access-Datenbanken sind mittels Passwort geschützt und müssen vor der Verwendung lizenziert (freigegeben) werden (*Siehe "Die Menüführung | Gliederung & Textanzeige | Weitere Optionen | Werke lizenzieren"*). Ein direktes Bearbeiten dieser Datenbanken ist nicht erlaubt, die Texte sind durch das Copyright-Gesetz geschützt!

Sie können jedoch in SpirIT Änderungen an einzelnen Textbausteinen machen, welche dann als Kopie in der immer vorhandenen Datenbank SpirIT-USER.mdb gespeichert werden. Diese können bei Bedarf auch zu Sicherungszwecken exportiert werden (*Siehe "Die Menüführung | In der Textanzeige | Werke exportieren"*).

*Hinweis: Das Löschen von bearbeiteten Autorentexten bringt das Original jederzeit wieder hervor, da dieses nicht überschrieben wird.*

## Die Autoren

Die lizenzpflichtigen Werke haben alle einen Autor, deshalb werden diese in SpirIT auch **Autorenwerke** genannt.

## Die Element-IDs

Um in einer Datenbank etwas wieder finden zu können, benötigen wir immer einen eindeutiger Bezeichner, auch (Primär-)Schlüssel oder ID genannt.

In SpirIT wird hierfür der Begriff **Element-IDs** gebraucht, da für jedes Element in der Datenbank bei Bedarf automatisch eine eindeutige Zeichenfolge (IDs) kriert wird. Das kleine "s" am Ende soll im Gegensatz zu einem numerischen Wert daran erinnern, dass es eine Zeichenfolgen-ID ist. Die maximale Länge ist hier auf 32 Zeichen begrenzt.

Im nachfolgenden Teil sind die in SpirIT verwendeten **Element-IDs** und deren Bezeichnungen zu finden.

### Die Liste der Element-IDs

Hier finden Sie die eindeutigen und reservierten Element-IDs, welche in SpirIT zur Verwendung gelangen. Die Mengenbezeichner sind jeweils fett hervorgehoben. Das Format ist Element-IDs[Leerzeichen]Element-Bezeichner.

**DE** Deutungselement ([**DE**] Menge der Deutungselemente)

**PN** Planet ([**PN**] Menge der Planeten)

SO Sonne,

MO Mond

ME Merkur

VE Venus  
MA Mars  
JU Jupiter  
SA Saturn  
CH Chiron  
UR Uranus  
PH Pholus  
NE Neptun,  
NS Nessus  
PL Pluto  
NN Mondknoten  
TN Wahrer Mondknoten  
LL Lilith  
AC Aszendent  
MC Medium Coeli

**RS** Rückläufigkeit/Stillstand ([**RS**] Menge Rückläufigkeit/Stillstand)

R rückläufig  
S stillstehend  
D direktläufig

**AM** Abend-/Morgenstern ([**AM**] Menge Abend-/Morgenstern)

A Abendstern  
M Morgenstern

**ASP** Aspekt ([**ASP**] Menge der Aspekte)

000 Konjunktion  
180 Opposition  
120 Trigon  
090 Quadrat  
072 Quintil  
060 Sextil  
051 Septil  
045 Halbquadrat  
040 Nonil  
036 Decil  
033 Undecil  
030 Halbsextil

080 Binonil  
108 Tridecil  
135 Anderthalbquadrat  
144 Biquintil  
150 Quincunx  
160 Quadrononil  
444 Spiegelpunkt

**TK** Tierkreiszeichen ([**TK**] Menge der Tierkreiszeichen)

AR Widder  
TA Stier  
GE Zwilling  
CN Krebs  
LE Löwe  
VI Jungfrau  
LI Waage  
SC Skorpion  
SG Schütze  
CP Steinbock  
AQ Wassermann  
PI Fische

**HS** Haus ([**HS**] Menge der Häuser)

01 1. Haus  
02 2. Haus  
03 3. Haus  
04 4. Haus  
05 5. Haus  
06 6. Haus  
07 7. Haus  
08 8. Haus  
09 9. Haus  
10 10. Haus  
11 11. Haus  
12 12. Haus

**EL** Element ([**EL**] Menge der Elemente)

FI Feuer  
EA Erde

AI Luft

WA Wasser

**QL** Kreuz ([**QL**] Menge der Kreuze)

KA Kardinal

FX Fix

MU Beweglich

**EH** Häuser-Element ([**EH**] Menge der Häuser-Elemente)

HF Feuer

HE Erde

HA Luft

HW Wasser

**QH** Häuser-Kreuz ([**QH**] Menge der Häuser-Kreuze)

HK Kardinal

HX Fix

HM Beweglich

**HN** Hälfte ([**HN**] Menge der Hälften)

ET Osten

NT Norden

WT Westen

ST Süden

**QD** Quadrant ([**QD**] Menge der Quadranten)

EN 1. Quadrant (Nord-Ost)

WN 2. Quadrant (Nord-West)

WS 3. Quadrant (Süd-West)

ES 4. Quadrant (Süd-Ost)

**VAL** Wertung ([**VAL**] Menge der Wertungsergebnisse)

MIN unterbetont

BAL ausgeglichen

MAX betont

**XVAL** Erweiterte Wertung ([**XVAL**] Menge der erweiterten Wertungsergebnisse)

XMIN unterbetont

XNEG eher unterbetont

XBAL ausgeglichen

XPOS eher betont

XMAX betont

**FM** Sex ([**FM**] Menge des Sex)

FN Frau

MN Mann

UN Unbekannt

### Kombinierte Element-IDs

Hier sind Regeln und die Schreibweise beschrieben, wie Beziehungen zwischen mehreren **Element-IDs** geschaffen werden können. Am Anfang steht immer ein Formel Ausdruck aus Mengenbezeichnern, die stellvertretend für ihre Elemente angegeben sind. Danach folgt die Beschreibung und die Angabe jeweils eines Beispiels zur Verdeutlichung.

**PN»TK**: Planet in Tierkreiszeichen. Mars in Schütze: MA»SG

**PN»RS**: Rückläufiger Planet. Uranus rückläufig: UR»R

**PN»HS**: Planet in Haus 1-12. Jupiter in Haus 5: JU»05

**PN»AM**: Morgen oder Abendstern (Nur Me, Ve). Venus ist Abendstern: VE»A

Alle vorherigen Ausdrücke sind durch Kommata getrennt kombiniert in folgender Reihenfolge möglich:

**PN»TK,RS,HS,AM**

Beispiele:

Neptun stillstehend in Haus 8: NE»VI,S,08

Venus als Morgenstern in Widder rückläufig in Haus 7: VE»AR,R,07,M

**PN«ASP»PN**: Planet (1) im Aspekt zu Planet (n) (n ist bei Vergleich 2, sonst 1). Sonne Trigon Mond: SO«120»MO

**PN«ASP»HS**: Planet (1) im Aspekt zur Hausspitze (n) (n ist bei Vergleich 2, sonst 1). Mars Konjunktion Desezendent: MA«000»07

**rHS»HS**: Der Planetenherrscher (ruler) in Haus 1-12. Der Herrscher von Haus 3 in Haus 9: R03»09

**HS»TK**: Haus in Tierkreiszeichen. 8. Haus in Fische: 08»PI

**TK»VAL:** Bewertung eines Tierkreiszeichens. Stier ausgeprägt: TA»MAX

**HS»VAL:** Bewertung eines Hauses. 5. Haus ausgeglichen: 05»BAL

**EL»VAL:** Bewertung eines Elements. Wasser unterbetont: WA»MIN

**HN»VAL:** Bewertung einer Hälfte. Osten betont: ET»MAX

**QD»VAL:** Bewertung eines Quadranten. 2. Quadrant (Nord-Westen) unterbesetzt: WN»MIN

**QL»VAL:** Bewertung eines Kreuzes (Qualität). Kreuze ausgeglichen: QL»BAL

**EL»XVAL:** Erweiterte Bewertung eines Elements. Wasser eher betont: WA»XPOS

## Gliederung

Siehe hierzu auch unter "**Der Bildschirmaufbau | Die Gliederungen**".

### *Die speziellen Gliederungen Allgemein und Persönlich*

Die Gliederung **Allgemein** enthält praktisch alle möglichen astrologischen Themen ohne Bezug auf das angezeigte Horoskop, sie dient also speziell zum Nachschlagen oder Bearbeiten aller Themen. Die Gliederung **Persönlich** dagegen enthält nur Themen, die einen Bezug zum angezeigten Horoskop haben. Beide Gliederungen haben gemeinsam, dass Informationen zur besseren Übersicht redundant (wiederholt) angezeigt werden. Die Gliederungen zu den Werken sind im Unterschied dazu nicht redundant aufgebaut, damit sich in den Auswertungen die Texte nicht wiederholen. Die Gliederungen der Autorenwerke sind zudem an eine bestimmte Orbendatei gebunden und zeigen nur Elemente an, für die wirklich ein Text vorhanden ist.

## Die ask-Dateien

**Technischer Hinweis:** Die Verarbeitung dieser Dateien erfolgt mittels der DLL *AstrIF.ocx*, welche im Verzeichnis ...\*Astrossoft*\*AstrIT* existieren muss. Diese fragt die oben genannten \*.ask-Dateien in einem Unterverzeichnis ...\*Astrossoft*\*AstrIT*\*Ask* nach den benötigten Informationen ab. Diese Dateien sollten **NIE** direkt geändert werden! Die Namen der \*.ask-Dateien müssen unbedingt mit den Kurzbezeichnungen der Werke identisch sein!

## Icon, Icons

**Icon** ist die Bezeichnung für die kleinen Bildchen, welche auf den **Reitern** der Textanzeige angezeigt werden. Für jedes Werk kann über den Menüpunkt "**Optionen zur Textanzeige**" ein **Icon** frei zugeordnet werden.

Die auswählbaren **Icons** sind einzig und allein durch das Vorhandensein von \*.ico-Dateien im Verzeichnis ...\*Astrossoft*\*SpirIT*\*Icons* bestimmt. Das heißt, Sie können eigene **Icons** dorthin kopieren und anschließend für die Kennzeichnung der Werke nutzen.

### ISolve- Abfragen

*Hinweis:* Die **ISolve-Abfragen** orientieren sich in der Schreibweise an den **kombinierten Element-IDs** (siehe *Glossar*|*Element-IDs*|*Kombinierte Element-IDs*) mit einem zusätzlichen Fragezeichen. Abfragen in einem Synastry, die das zweite Horoskop betreffen, werden mit einem umgedrehten Fragezeichen "¿" [ALT+0191] gekennzeichnet.

#### **PN»TK?**

In welchem Tierkreiszeichen steht der Planet PN? Ergebnis TK.

Beispiel: Die Sonne steht nicht in einem "Feuerzeichen".

#### **PN»RS?**

Ist der Planet PN rückläufig oder stillstehend? Ergebnis RS.

Beispiel: Der Merkur ist nicht rückläufig, die Venus ist nicht rückläufig.

**PN-»HS?**

In welchem Haus steht der Planet PN? Ergebnis HS.

Beispiel: Die Sonne steht in einem "Wasserhaus".

**PN-»AM?**

Ist der Planet PN ein Morgen- oder Abendstern? (Nur Me, Ve). Ergebnis AM oder leer.

Beispiel: Der Merkur ist Abendstern, die Venus ist Abendstern.

**PN«ASP?» PN**

Welcher Aspekt besteht zwischen den Planeten PN(1) und PN(2)? Ergebnis ASP oder leer.

Beispiel: Zwischen Sonne und Mond besteht ein Spannungsaspekt.

**HS-»PN?**

Welchen Planetenherrscher hat das Haus HS? Ergebnis PN.

Beispiel: Der Herrscher von Haus 11 ist JU.

**rHS-»HS?**

In welchem Haus steht der Planetenherrscher (ruler) von Haus HS? Ergebnis HS.

**HS-»TK?**

In welchem Tierkreiszeichen ist das Haus HS? Ergebnis TK.

**TK-»VAL?**

Welche Bewertung hat das Tierkreiszeichen TK? Ergebnis VAL.

**HS-»VAL?**

Welche Bewertung hat das Haus HS? Ergebnis VAL.

**EL-»VAL?**

Welche Bewertung hat das Element EL? Ergebnis VAL.

**HN-»VAL?**

Welche Bewertung hat die Hälfte HN? Ergebnis VAL.

**QD-»VAL?**

Welche Bewertung hat der Quadrant QD? Ergebnis VAL.

**QL-»VAL?**

Welche Bewertung hat das Kreuz (Qualität) QL? Ergebnis VAL.

**FM?**

Liefert das Personengeschlecht (FN, MN oder UN)

Die bisan genannten Abfragen werden meistens innerhalb einer IF-Verzweigung verwendet. Die nachfolgenden Abfragen lassen sich mit Vorteil direkt in den Text einfügen:

**LName?**

Liefert den Nachnamen: Montag

**FName?**

Liefert den Vornamen:

**Sex?**

Liefert das Personengeschlecht (Frau, Mann oder Unbekannt): Unbekannt

**Date?**

Liefert das GeburtsDatum: 24.10.2005

**Time?**

Liefert die Geburtszeit: 15h 31:40"

**Place?**

Liefert den Geburtsort: Berlingen

**Cntry?**

Liefert das Geburtsland (Abkürzung): CH

**Lat?**

Liefert die geo. Breite: 47°n 41'

**Long?**

Liefert die geo. Länge: 9°e 1'

**Zone?**

Liefert die Zonenzeit: 2hE 00

**HSys?**

Liefert den Namen des Häusersystems: Placidus

**Orb?**

Liefert den Namen der Orbdatei: VISION

**IsSyn?**

Liefert 1 bei Synastry: Kein Synastry.

**IsSAI?**

Liefert 1 bei Skyview: Kein Skyview.

## Lexikon-Lizenz

Mit der Lexikon-Lizenz (XL6) von SpirIT sind die Autorenwerke KHD, PHD, PSD, SKD, KVD, PVD am Bildschirm lesbar. Da diese Textwerke dafür nicht extra lizenziert werden müssen, ist damit das Folgende nicht möglich (Mit den sonstigen Textwerken z.B. KTD allerdings schon!):

1. Der Menüpunkt "Alles kopieren"

2. Bearbeiten der Texte

3. Erstellen von Auswertungen

4. Import und Export

Um das zu ermöglichen, benötigen Sie ein Upgrade auf eine Volllizenz für das(die) gewünschte(n) Textwerk(e). Im Dialog **Optionen zur Textanzeige** werden Lexikon-Lizenzen auf der Seite "Anzeige-Reihenfolge der verfügbaren Werke" mit '(L)' gekennzeichnet.

## Die Reiter

Als **Reiter** werden in SpirIT die beschrifteten, anklickbaren Enden der Gliederungen bzw. der Textanzeige bezeichnet, welche die direkte Anwahl per Maus ermöglichen. Per Tastatur geht ein Wechsel mit [**Strg+TAB**] und [**Strg+UMSCHALT+TAB**]

Der aktive **Reiter** ist dabei immer im Vordergrund.

Das Drücken und Festhalten der Taste [**UMSCHALT**] wenn auf einen nicht aktiven **Reiter** oder in einer **Gliederung** geklickt wird, bewirkt eine synchrone Anzeige der **Gliederung** und der **Textanzeige**.

## Die Beschriftung der Textanzeige-Reiter

Die Beschriftung der Textanzeige-Reiter verrät auf einen Blick, ob ein Text im jeweiligen Werk vorhanden ist oder nicht:

**Vorhanden:** Der Kurzname des Werkes wird in Grossbuchstaben angegeben. Ein Plus im Anschluss verrät, dass der angezeigte Text eine geänderte Kopie eines geschützten Autorentextes ist.

**Nicht Vorhanden:** Der Kurzname des Werkes wird in Kleinbuchstaben angegeben und zu-

sätzlich in eckige Klammern "gerahmt". Das **Icon** ist außerdem in Grautönen dargestellt.

Kurz nach einem Klick auf einen der Reiter erscheint der (lange) Name des Werkes. Bei Autorentexten zusammen mit dem Namen des Autors.

## Werk, Werke

Als **Werk** wird in SpirIT eine Textsammlung zu einem bestimmten Thema bezeichnet. Jedes **Werk** hat in der Regel eine **Kurzbezeichnung** mit 1-12 Zeichen, welche auf den Reitern angezeigt wird, einen Namen mit mindestens 3 Zeichen sowie einen Autoren.

SpirIT verwaltet **Werke** als Tabellen in mehreren Access-Datenbanken (SpirIT-AUTH\*.mdb und SpirIT-USER\*.mdb), die jeweils eine beliebige Anzahl von **Werken** (als Datenbanktabellen) enthalten können.

Eine Begrenzung für die Anzahl der Datenbanken besteht nicht.